

# ***CATÁLOGO***

## ***Equipo Menor***


La Roca KT




**BÁSCULAS DE MOSTRADOR**



**BÁSCULAS DE COCINA**



**CUCHILLOS PROFESIONALES**



**INSERTOS ACERO INOXIDABLE**



**RESTAURANTE Y BAR**


## Modelo

## Descripción

## BÁSCULAS DE MOSTRADOR

|                                                                                     |          |                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | BAR-6    | 20 kg / 2 g, función de cálculo de cambio, contadora de piezas, batería recargable de 300 horas. Plato de acero inoxidable de 28 x 20 cm.                                                 |
|    | BAR-6X   | 20 kg / 2 g, función de cálculo de cambio, contadora de piezas, batería recargable de 300 horas, backlight. Plato de acero inoxidable de 28 x 20 cm. Con puerto USB para conexión a PC.   |
|    | BAR-7    | 30 kg / 2 g, funciones de caja registradora, batería recargable de 300 horas, 3 memorias directas, backlight. Plato de acero inoxidable de 33 x 25 cm.                                    |
|    | BAR-8    | 40 kg / 2 g, funciones de caja registradora, batería recargable de 300 horas, 3 memorias directas, backlight. Plato de acero inoxidable de 33 x 25 cm.                                    |
|    | BAR-8RS  | 40 kg / 2 g, funciones de caja registradora, batería recargable de 300 horas, 3 memorias directas, backlight. Plato de acero inoxidable de 33 x 25 cm. Con puerto USB para conexión a PC. |
|    | BAR-9    | 40 kg / 2 g, función de cálculo de cambio, batería recargable de 300 horas, backlight. Plato de acero inoxidable de 36 x 26 cm. Con puerto USB para conexión a PC.                        |
|   | BAR-10   | 60 kg / 5 g, función de cálculo de cambio, batería recargable de 300 horas, backlight. Plato de acero inoxidable de 36 x 26 cm. Con puerto USB para conexión a PC.                        |
|  | BAR-8T   | 40 kg / 2 g, con torreta, funciones de caja registradora batería recargable de 300 horas, 3 memorias directas, backlight. Plato de acero inoxidable de 35.5 x 23.5 cm.                    |
|  | BARAG-40 | 40 kg / 5 g, a prueba de agua, funciones de caja registradora, batería recargable de 300 horas, backlight. Plato de 28 x 22 cm.                                                           |

| Modelo                                                                              |            | Descripción                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>BÁSCULAS DE ETIQUETADORAS</b>                                                    |            |                                                                                                                                                                                            |
|    | BAET-30    | 0 kg - 15 kg / 5 g, 15 kg - 30 kg / 10 g, software intuitivo, 2,000 memorias, 999 accesos, impresión de tickets y etiquetas personalizadas. Plato de acero inoxidable de 35 x 26 cm.       |
|                                                                                     | BAET-30X   | 0 kg - 15 kg / 5 g, 15 kg - 30 kg / 10 g, software intuitivo, 2,000 memorias, 999 accesos, impresión de tickets y etiquetas personalizadas. Plato de acero inoxidable de 35 x 26 cm.       |
| <b>BÁSCULAS PARA COCINA</b>                                                         |            |                                                                                                                                                                                            |
|    | BACI-3     | 3 kg / 0.5 g, función de cálculo de volumen en mililitros. Pesa en: gramos, libras y onzas. Plato de plástico 15 cm de diámetro. Funciona con 2 baterías AAA (incluidas).                  |
|    | BACI-5     | 5 kg / 1 g, función de cálculo de volumen en mililitros. Pesa en: gramos, libras y onzas. Plato de plástico 17 cm de diámetro. Funciona con 2 baterías AAA (incluidas).                    |
|    | BACI-5X    | 5 kg / 1 g, función de cálculo de volumen en mililitros. Pesa en: gramos, libras y onzas. Plato de acero inoxidable de 15 cm de diámetro. Funciona con 2 baterías AAA (incluidas).         |
|  | BACITA-5   | 5 kg / 1 g, función de cálculo de volumen en mililitros. Pesa en: gramos, libras y onzas. Tazón desmontable transparente de 1 litro de capacidad. Funciona con 2 baterías AAA (incluidas). |
|  | BAR-8T     | 5 kg / 1 g, función de cálculo de volumen en mililitros. Pesa en: gramos, libras y onzas. Tazón desmontable transparente de 1 litro de capacidad. Funciona con 2 baterías AAA (incluidas). |
|  | BACITA-5BL | 5 kg / 1 g, función de cálculo de volumen en mililitros. Pesa en: gramos, libras y onzas. Diseño con botones touch y plato de cristal de 19.5 x 14 cm. Funciona con 1 batería de 3Vcc tipo |

| Modelo                                                                              |          | Descripción                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | BACRI-5M | 5 kg / 1 g, función de cálculo de volumen en mililitros. Pesa en: gramos, libras y onzas. Diseño con botones touch y plato de bambú de 21.8 x 18.8 cm. Funciona con 3 baterías AAA (incluí-     |
|    | BAMBU-5  | 5 kg / 1 g, función de cálculo de volumen en mililitros. Pesa en: gramos, libras y onzas. Diseño compacto y ligero de 15.5 x 20.5 cm. Funciona con 1 batería de 3Vcc tipo CR2032 (incluida).    |
|    | BAREC-5  | 5 kg / 1 g, función de cálculo de volumen en mililitros. Pesa en: gramos, libras y onzas. Plato de acero inoxidable de 20.5 x 15.5 cm. Funciona con 1 batería de 3Vcc tipo CR2032 (incluida).   |
|    | BAREC-5A | 5 kg / 1 g, función de cálculo de volumen en mililitros y onzas. Pesa en: gramos, libras y onzas. Grado de protección IP67. Plato de 15 x 15 cm. Funciona con 3 baterías AAA (incluidas).       |
|    | BACI-5X  | 5 kg / 1 g, función de cálculo de volumen en mililitros, onzas líquidas y tazas. Tazón de acero inoxidable de 1.5 litros de capacidad. Pesa en: gramos, libras y onzas. Funciona con 2 baterías |
|   | BARAG-5  | 5 kg / 1 g, función de cálculo de volumen en mililitros y onzas. Pesa en: gramos, libras y onzas. Grado de protección IP67. Plato de 15 x 15 cm. Funciona con 3 baterías AAA (incluidas).       |
|  | BAPO-10  | 10 kg / 1 g, cálculo de porciones, contadora de piezas, batería recargable de 300 horas, pesa en kilos, libras y onzas, backlight. Plato de acero inoxidable de 30 x 23 cm.                     |
| <b>BÁSCULA CONTADORA</b>                                                            |          |                                                                                                                                                                                                 |
|  | BACO-30  | 30 kg / 1 g, contadora de piezas, establecimiento de muestra y tara por teclado, batería recar-gable de 300 horas, backlight. Plato de acero inoxidable con base plástica de 28.5 x 24 cm.      |

| Modelo | Descripción |
|--------|-------------|
|--------|-------------|

**BÁSCULAS DE PRECISIÓN.**

|                                                                                   |                   |                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>BABOL-100G</b> | 100 g / 0.01 g, función contadora, funciona con 2 baterías de 3 V tipo CR2032. Pesa en: gramos, libras, onzas y onzas troy. Plato de acero inoxidable de 9 x 9 cm.                                |
|  | <b>BAPRE-1</b>    | 1 kg / 0.1 g, función contadora, funciona con 2 baterías AAA (incluidas). Pesa en: kilogramos, gramos, libras y onzas. Plato de plástico ABS y cubierta de acero inoxidable de 12 cm de diámetro. |
|  | <b>BAPRE-3</b>    | 3 kg / 0.2 g, función contadora, funciona con 2 baterías AAA (incluidas). Pesa en: gramos, libras y onzas. Plato de acero inoxidable de 15.5 x 15.5 cm.                                           |

**BOLSAS PARA EMPAQUE AL VACÍO.**

|                                                                                     |                 |                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------|
|    | <b>BOVAC-20</b> | 100 Bolsas para empaque al vacío, 80 micras, (15 x 20 cm). |
|    | <b>BOVAC-23</b> | 100 Bolsas para empaque al vacío, 80 micras, (20 x 30 cm). |
|  | <b>BOVAC-25</b> | 100 Bolsas para empaque al vacío, 80 micras, (20 x 25 cm). |
|  | <b>BOVAC-30</b> | 100 Bolsas para empaque al vacío, 80 micras, (15 x 30 cm). |
|  | <b>BOVAC-33</b> | 100 Bolsas para empaque al vacío, 80 micras, (25 x 33 cm). |

| Modelo | Descripción |
|--------|-------------|
|--------|-------------|

|                                                                                   |          |                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------|
|  | BOVAC-35 | 100 Bolsas para empaque al vacío, 80 micras, (30 x 35 cm). |
|  | BOVAC-38 | 100 Bolsas para empaque al vacío, 80 micras, (25 x 38 cm). |
|  | BOVAC-41 | 100 Bolsas para empaque al vacío, 80 micras, (35 x 41 cm). |

#### BÁSCULAS DE MOSTRADOR.

|                                                                                    |         |                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | VINS-5  | 5 kg / 1 g, Pesa en: gramos y onzas. Diseño compacto, apagado automático, plato de plástico 14 cm de diámetro. Funciona con 2 baterías AAA (incluidas).                      |
|   | VINS-30 | 30 kg / 5 g, función de cálculo de cambio, función de conteo de piezas, batería recargable de 200 horas, 4 memorias directas, backlight. Plato inoxidable de 27.5 X 21.5 cm. |
|  | VINS-40 | 40 kg / 5 g, función de cálculo de cambio, función de conteo de piezas, batería recargable de 200 horas, 4 memorias directas, backlight. Plato inoxidable de 33 X 23 cm.     |

#### CUCHILLOS

|                                                                                     |         |                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | CUDER-6 | Cuchillo deshuesador recto 6", mango ergonómico. 14 cm de diámetro. Funciona con 2 baterías AAA (incluidas). |
|  | CUDEC-6 | Cuchillo deshuesador curvo 6", mango ergonómico.                                                             |
|  | CUDES-6 | Cuchillo deslonjador 6", mango ergonómico.                                                                   |

## Modelo

## Descripción

**BOLSAS PARA EMPAQUE AL VACÍO.**

|                                                                                   |                 |                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|
|  | <b>CUCHE-8</b>  | Cuchillo Chef 8", mango ergonómico.  |
|  | <b>CUCHE-10</b> | Cuchillo Chef 10", mango ergonómico. |
|  | <b>CUCHE-12</b> | Cuchillo Chef 12", mango ergonómico. |
|  | <b>HACHU-6</b>  | Hachuela 6", mango ergonómico.       |

**INSERTOS DE ACERO INOXIDABLE**

|                                                                                     |                 |                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>INAE-1.5</b> | Inserto de acero inoxidable, tamaño entero (33 x 53.5 cm), altura 1 1/2". |
|   | <b>INAE-2.5</b> | Inserto de acero inoxidable, tamaño entero (33 x 53.5 cm), altura 2 1/2". |
|  | <b>INAE-4</b>   | Inserto de acero inoxidable, tamaño entero (33 x 53.5 cm), altura 4".     |
|  | <b>INAE-6</b>   | Inserto de acero inoxidable, tamaño entero (33 x 53.5 cm), altura 6".     |
|  | <b>INAE-8</b>   | Inserto de acero inoxidable, tamaño entero (33 x 53.5 cm), altura 8".     |

| Modelo                                                                              |          | Descripción                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------|
|    | INAM-1.5 | Inserto de acero inoxidable, tamaño medio (32.5 x 26.5 cm), altura 1 1/2". |
|    | INAM-2.5 | Inserto de acero inoxidable, tamaño medio (32.5 x 26.5 cm), altura 2 1/2". |
|    | INAM-4   | Inserto de acero inoxidable, tamaño medio (32.5 x 26.5 cm), altura 4".     |
|    | INAM-6   | Inserto de acero inoxidable, tamaño medio (32.5 x 26.5 cm), altura 6".     |
|    | INAM-8   | Inserto de acero inoxidable, tamaño medio (32.5 x 26.5 cm), altura 8".     |
|    | INAT-2.5 | Inserto de acero inoxidable, tamaño tercio (33 x 17.8 cm), altura 2 1/2".  |
|  | INAT-4   | Inserto de acero inoxidable, tamaño medio (32.5 x 26.5 cm), altura 6".     |
|  | INAT-6   | Inserto de acero inoxidable, tamaño medio (32.5 x 26.5 cm), altura 8".     |
|  | INAC-2.5 | Inserto de acero inoxidable, tamaño tercio (33 x 17.8 cm), altura 2 1/2".  |



| Modelo                                                                              |           | Descripción                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|
|    | INAT-4    | Inserto de acero inoxidable, tamaño tercio (33 x 17.8 cm), altura 4".              |
|    | INAT-6    | Inserto de acero inoxidable, tamaño cuarto (26.5 x 16.2 cm), altura 6".            |
|    | INAS-2.5  | Inserto de acero inoxidable, tamaño sexto (17.5 x 16 cm), altura 2 1/2".           |
|    | INAS-4    | Inserto de acero inoxidable, tamaño sexto (17.5 x 16 cm), altura 4".               |
|    | INAS-6    | Inserto de acero inoxidable, tamaño sexto (17.5 x 16 cm), altura 6".               |
|   | INAN-2.5  | Inserto de acero inoxidable, tamaño noveno (17.5 x 11 cm), altura 2 1/2".          |
|  | INAN-4    | Inserto de acero inoxidable, tamaño noveno (17.5 x 11 cm), altura 4".              |
|  | INAPE-2.5 | Inserto de acero inoxidable perforado, tamaño entero (53.5 x 33 cm), altura 2 1/2" |
|  | INAPE-4   | Inserto de acero inoxidable perforado, tamaño entero (53.5 x 33 cm), altura 4".    |

| Modelo                                                                            |            | Descripción                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  | INAPE-6    | Inserto de acero inoxidable perforado, tamaño entero (53.5 x 33 cm), altura 6".      |
|  | INAPE-8    | Inserto de acero inoxidable perforado, tamaño entero (53.5 x 33 cm), altura 8".      |
|  | INAPEM-2.5 | Inserto de acero inoxidable perforado, tamaño medio (32.5 x 26.5 cm), altura 2 1/2". |

#### INSERTOS DE POLICARBONATO

|                                                                                     |            |                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------|
|    | INPOE-2.5  | Inserto de policarbonato, tamaño entero (32 x 52.5 cm), altura 2 1/2". |
|    | INPOE-4    | Inserto de policarbonato, tamaño entero (32 x 52.5 cm), altura 4".     |
|   | INPOE-6    | Inserto de policarbonato, tamaño entero (32 x 52.5 cm), altura 6".     |
|  | INPOME-2.5 | Inserto de policarbonato, tamaño medio (32 x 26 cm), altura 2 1/2".    |
|  | INPOME-4   | Inserto de policarbonato, tamaño medio (32 x 26 cm), altura 4".        |
|  | INPOTE-2.5 | Inserto de policarbonato, tamaño tercio (32 x 17.5 cm), altura 2 1/2". |

| Modelo                                                                              |            | Descripción                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | INPOTE-4   | Inserto de policarbonato, tamaño tercio (32 x 17.5 cm), altura 4".                                                                                                               |
|    | INPOTE-6   | Inserto de policarbonato, tamaño tercio (32 x 17.5 cm), altura 6".                                                                                                               |
|    | INPOCU-2.5 | Inserto de policarbonato, tamaño cuarto (26 x 16 cm), altura 2 ½".                                                                                                               |
|    | INPOCU-4   | Inserto de policarbonato, tamaño cuarto (26 x 16 cm), altura 4".                                                                                                                 |
|    | INPOCU-6   | Inserto de policarbonato, tamaño cuarto (26 x 16 cm), altura 6".                                                                                                                 |
|    | INPOSE-4   | Inserto de policarbonato, tamaño sexto (17.5 x 16 cm), altura 4".                                                                                                                |
|   | INPOSE-6   | Inserto de policarbonato, tamaño sexto (17.5 x 16 cm), altura 6".                                                                                                                |
|  | INPONO-4   | Inserto de policarbonato, tamaño noveno (17.5 x 11 cm), altura 4".                                                                                                               |
|  | TURLIC-280 | Turbolicuador con brazo de 24 cm, capacidad de 10 litros, potencia de 280 w. Velocidad variable, brazo y navajas de acero inoxidable.                                            |
|  | TURLIC-650 | Turbolicuador con brazo de 52 cm, capacidad de 180 litros, potencia de 650 w. Velocidad variable, botón de encendido con seguro de trabajo, brazo y navajas de acero inoxidable. |
|  | TURLIC-850 | Turbolicuador con brazo de 57 cm, capacidad de 240 litros, potencia de 850 w. Velocidad variable, botón de encendido con seguro de trabajo, brazo y navajas de acero inoxidable. |

| Modelo                                                                              |           | Descripción                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|
| CUCHILLOS PROFESIONALES                                                             |           |                                                                                    |
|    | CADER-6A  | Cuchillo deshuesador recto 6", filo profesional, mango ergonómico, color amarillo. |
|    | CADER-6AZ | Cuchillo deshuesador recto 6", filo profesional, mango ergonómico, color azul.     |
|    | CADER-6R  | Cuchillo deshuesador recto 6", filo profesional, mango ergonómico, color rojo.     |
|    | CADER-8R  | Cuchillo deshuesador recto 8", filo profesional, mango ergonómico, color rojo.     |
|    | CADEC-6A  | Cuchillo deshuesador curvo 6", filo profesional, mango ergonómico, color amarillo. |
|    | CADEC-6AZ | Cuchillo deshuesador curvo 6", filo profesional, mango ergonómico, color azul.     |
|  | CADEC-6R  | Cuchillo deshuesador curvo 6", filo profesional, mango ergonómico, color rojo.     |
|  | CADES-6R  | Cuchillo deslonjador 6, filo profesional, mango ergonómico, color rojo.            |
|  | CABIC-10R | Cuchillo bistecero curvo 10, filo profesional, mango ergonómico, color rojo.       |
|  | CABIC-12R | Cuchillo bistecero curvo 12, filo profesional, mango ergonómico, color rojo.       |

| Modelo                                                                              |            | Descripción                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|    | CABIC-14R  | Cuchillo bistecero curvo 14", filo profesional, mango ergonómico, color rojo. |
|    | CABIR-12R  | Cuchillo bistecero recto 12", filo profesional, mango ergonómico, color rojo. |
|    | CABIR-14R  | Cuchillo bistecero recto 14", filo profesional, mango ergonómico, color rojo. |
|    | CACHE-8A-  | Cuchillo Chef 18", mango ergonómico, filo profesional, color amarillo.        |
|    | CACHE-8AZ  | Cuchillo Chef 18", mango ergonómico, filo profesional, color azul.            |
|    | CACHE-8B   | Cuchillo Chef 8", mango ergonómico, filo profesional, color blanco.           |
|  | CACHE-8V   | Cuchillo Chef 18", mango ergonómico, filo profesional, color verde.           |
|  | CACHE-8R   | Cuchillo Chef 8", mango ergonómico, filo profesional, color rojo.             |
|  | CACHE-10A  | Cuchillo Chef 10", mango ergonómico, filo profesional, color amarillo.        |
|  | CACHE-10AZ | Cuchillo Chef 10", mango ergonómico, filo profesional, color azul.            |

| Modelo                                                                              |           | Descripción                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------|
|    | CACHE-10B | Cuchillo Chef 10", mango ergonómico, filo profesional, color blanco.     |
|    | CACHE-10R | Cuchillo Chef 10", mango ergonómico, filo profesional, color rojo.       |
|    | CACHE-12B | Cuchillo Chef 12", mango ergonómico, filo profesional, color blanco.     |
|    | CACHE-12R | Cuchillo Chef 12", mango ergonómico, filo profesional, color rojo.       |
|    | CACHE-14B | Cuchillo Chef 14", mango ergonómico, filo profesional, color blanco.     |
|    | CACHU-6A  | Hachuela 6", filo profesional, mango ergonómico, color amarillo.         |
|  | CACHU-6R  | Hachuela 6", filo profesional, mango ergonómico, color rojo.             |
|  | CACHU-8R  | Hachuela 8", mango ergonómico, filo profesional, color rojo.             |
|  | CAJAM-14R | Cuchillo para jamón 14", filo profesional, mango ergonómico, color rojo. |
|  | CAPA-10B  | Cuchillo para pan 10", filo profesional, mango ergonómico, color blanco. |

| Modelo                                                                              |            | Descripción                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|
|    | CAPA-12B   | Cuchillo para pan 12", filo profesional, mango ergonómico, color blanco. |
|    | CACE-14R   | Cuchillo cecinero 14", mango ergonómico, filo profesional, color rojo.   |
|    | CACE-18R   | Cuchillo cecinero 18", mango ergonómico, filo profesional, color rojo.   |
|    | CACE-22R   | Cuchillo cecinero 22", mango ergonómico, filo profesional, color rojo.   |
|    | CHAI-12    | Chaira para cuchillos 12", mango ergonómico, color negro.                |
|    | CHAI-14    | Chaira para cuchillos 14", mango ergonómico, color negro                 |
| <b>UTENSILIOS PARA RESTAURANTE Y BAR</b>                                            |            |                                                                          |
|  | JAPO-1700  | Jarra de polycarbonato, capacidad de 1.7 litros.                         |
|  | JAPOME-250 | Jarra de polycarbonato medidora graduada, capacidad de 250 ml.           |
|  | JAPOME-500 | Jarra de polycarbonato medidora graduada, capacidad de 500 ml.           |

| Modelo                                                                              |              | Descripción                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|
|    | JAPOME-1000  | Jarra de polycarbonato medidora graduada, capacidad de 1 litro.       |
|    | JAPOME-2000  | Jarra de polycarbonato medidora graduada, capacidad de 2 litros.      |
|    | JAPOME-4000  | Jarra de polycarbonato medidora graduada, capacidad de 4 litros.      |
|    | JAPOTER-1800 | Jarra de polycarbonato térmica, color negro, capacidad de 1.8 litros. |
|    | REPOCU-2     | Recipiente de polycarbonato gradado cuadrado, capacidad de 2 qt.      |
|    | REPOCU-4     | Recipiente de polycarbonato gradado cuadrado, capacidad de 4 qt.      |
|  | REPOCU-6     | Recipiente de polycarbonato gradado cuadrado, capacidad de 6 qt.      |
|  | REPOCU-8     | Recipiente de polycarbonato gradado cuadrado, capacidad de 8 qt.      |
|  | REPOCU-12    | Recipiente de polycarbonato gradado cuadrado, capacidad de 12 qt.     |
|  | REPOCU-18    | Recipiente de polycarbonato gradado cuadrado, capacidad de 18 qt.     |



| Modelo                                                                              |           | Descripción                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | REPORE-1  | Recipiente de policarbonato gradado redondo, capacidad de 1 qt.                                                                                                                                                 |
|    | REPORE-2  | Recipiente de policarbonato gradado redondo, capacidad de 2 qt.                                                                                                                                                 |
|    | REPORE-4  | Recipiente de policarbonato gradado redondo, capacidad de 4 qt.                                                                                                                                                 |
|    | REPORE-6  | Recipiente de policarbonato gradado redondo, capacidad de 6 qt.                                                                                                                                                 |
|    | REPORE-8  | Recipiente de policarbonato gradado redondo, capacidad de 8 qt.                                                                                                                                                 |
|    | REPORE-12 | Recipiente de policarbonato gradado redondo, capacidad de 12 qt.                                                                                                                                                |
|  | REPORE-18 | Recipiente de policarbonato gradado redondo, capacidad de 18 qt.                                                                                                                                                |
| <b>PROCESADOR DE ALIMENTOS</b>                                                      |           |                                                                                                                                                                                                                 |
|  | PROAL-550 | Procesador de alimentos con motor de 3/4 hp, incluye 5 discos intercambiables 3 para rallado y 2 para corte. Discos de rallado: DIPRO-RA-3, DIPRO-RA-5 y DIPRO-RA-10. Discos de corte: DIPRO-CO-2 y DIPRO-CO-4. |